イーグル エルエス プレミアム

EAGLE LS Premium

A PARTY A

快適なドライビングを味わえるプレミアムコンフォート 振動を抑えて上質な乗り心地を実現

推奨車種







| (| 性能イメージ |
|--------|--------|
| レスポンス | |
| ドライ性能 | |
| ウエット性能 | |
| コンフォート | |
| 静粛性 | |
| ライフ | |

プレミアム コンフォート

プレミアムセダンのポテンシャルを存分に引き出す上質なコンフォートタイヤです。高い静粛性に加え、フラット感のある快適な乗り心地を実現します。

偏平率: 35 40 45 50 55 60 65

15~19インチ





| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | <u></u> | <u></u> | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---------------|------------|---------------|---------|---------|----------|------------|------------|----------------|
| 19 | 35 | 265/35R19 94Y | В | d | 05603440 | 269 | 668 | 9.5 |
| | 40 | 235/40R19 92Y | В | d | 05603435 | 242 | 673 | 8.5 |
| 18 | 40 | 225/40R18 88W | В | d | 05603405 | 228 | 638 | 8.0 |
| | | 255/40R18 95W | В | d | 05603415 | 257 | 659 | 9.0 |
| | 45 | 215/45R18 89W | В | d | 05603393 | 210 | 652 | 7.0 |
| | | 225/45R18 91W | В | d | 05603395 | 221 | 661 | 7.5 |
| | | 235/45R18 94W | В | d | 05603398 | 232 | 669 | 8.0 |
| | 50 | 235/50R18 97W | В | d | 05603390 | 234 | 694 | 7.5 |
| 17 | 45 | 225/45R17 91W | В | d | 05603375 | 220 | 633 | 7.5 |
| | | 245/45R17 95W | В | d | 05603383 | 241 | 651 | 8.0 |
| | 50 | 225/50R17 94V | В | d | 05603365 | 222 | 659 | 7.0 |
| | | 235/50R17 96V | В | d | 05603353 | 236 | 667 | 7.5 |
| | 55 | 215/55R17 94W | В | d | 05603360 | 221 | 668 | 7.0 |

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 6 | <u></u> | 四番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---------------|---------------|---------------|---|----------|----------|------------|------------|----------------|
| 16 | 55 | 215/55R16 93V | В | d | 05603345 | 223 | 639 | 7.0 |
| 60 | 205/60R16 92H | В | d | 05603325 | 206 | 650 | 6.0 | |
| | 215/60R16 95H | В | d | 05603330 | 219 | 662 | 6.5 | |
| | | 225/60R16 98H | В | d | 05603335 | 227 | 674 | 6.5 |
| 15 | 65 | 195/65R15 91H | В | d | 05603310 | 200 | 633 | 6.0 |
| | | 205/65R15 94H | В | d | 05603315 | 209 | 645 | 6.0 |
| | | 215/65R15 96H | В | d | 05603320 | 220 | 658 | 6.5 |

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。EAGLE LS Premium は方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク(~)をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。

OTHER COMFORT MODELS

従来品も引き続きラインアップしています。



イーグル エルエス エグゼ

EAGLE LS EXE

| | | | 4 | | | | | |
|---------------|------------|------------------|---------|---------|----------|------------|------------|----------------|
| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | <u></u> | <u></u> | 品養 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
| 20 | 35 | 225/35R20 90W XL | Α | b | 05602926 | 227 | 666 | 8.0 |
| 18 | 35 | 265/35R18 97W XL | Α | b | 05602904 | 266 | 645 | 9.5 |
| | 40 | 235/40R18 95W XL | Α | b | 05602898 | 241 | 645 | 8.5 |
| 17 | 45 | 235/45R17 94W | Α | b | 05602876 | 232 | 644 | 8.0 |
| | | 245/45R17 95W | Α | b | 05602878 | 237 | 653 | 8.0 |
| 16 | 45 | 205/45R16 87W XL | Α | b | 05602858 | 205 | 591 | 7.0 |
| | 50 | 205/50R16 87V | Α | b | 05602852 | 200 | 612 | 6.5 |
| | 55 | 215/55R16 93V | Α | b | 05602848 | 218 | 640 | 7.0 |
| | | 225/55R16 95V | Α | b | 05602850 | 227 | 651 | 7.0 |
| | 60 | 175/60R16 82H | Α | b | 05602832 | 177 | 615 | 5.0 |
| | | 225/60R16 98H | Α | b | 05602840 | 227 | 676 | 6.5 |
| | 65 | 215/65R16 98H | Α | b | 05602830 | 224 | 685 | 6.5 |
| 15 | 50 | 195/50R15 82V | Α | b | 05602824 | 189 | 577 | 6.0 |
| | 55 | 185/55R15 82V | Α | b | 05602818 | 191 | 586 | 6.0 |
| | 60 | 195/60R15 88H | Α | b | 05602814 | 201 | 612 | 6.0 |
| 14 | 60 | 175/60R14 79H | Α | b | 05602802 | 174 | 568 | 5.0 |
| | | 185/60R14 82H | Α | b | 05602804 | 189 | 577 | 5.5 |
| | | | | | | | | |

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。EAGLE LS EXEは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。



イーグル エルエスニセン ハイブリッドツー

EAGLE LS2000 Hybrid II

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 口番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---------------|------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|
| 20 | 35 | 255/35R20 93W | 05604127 | 256 | 688 | 9.0 |
| 17 | 40 | 195/40R17 81W | 05604055 | 202 | 592 | 7.0 |
| | 50 | 235/50R17 96V | 05604079 | 235 | 668 | 7.5 |

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合 があります。



ジーティーエコステージ

GT-Eco Stage

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | <u></u> | <u></u> | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---------------|------------|---------------|---------|---------|----------|------------|------------|----------------|
| 15 | 55 | 195/55R15 85V | Α | c | 05602675 | 198 | 595 | 6.0 |
| | 60 | 175/60R15 81H | Α | c | 05602620 | 172 | 594 | 5.0 |
| | | 205/60R15 91H | Α | c | 05602635 | 206 | 626 | 6.0 |
| | 65 | 165/65R15 81S | Α | c | 05500685 | 167 | 600 | 5.0 |
| 13 | 80 | 165/80R13 83S | Α | c | 05500085 | 165 | 595 | 4.5 |

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合 があります。



ジーティーハイブリッド エコエディション

GT-HYBRID ECO edition

| 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|------------|----------------------------------|--|--|---|---|
| 70 | 195/70R14 91S | 05500522 | 199 | 632 | 6.0 |
| 80 | • 165/80R14 85S | 055A0015 | 166 | 620 | 4.5 |
| | • 175/80R14 88S | 055A0017 | 175 | 636 | 5.0 |
| | • 185/80R14 91S | 055A0019 | 187 | 652 | 5.0 |
| | ▲ 195/80R14 95S | 05500070 | 196 | 664 | 5.5 |
| 65 | 145/65R13 69S | 05500516 | 146 | 519 | 4.5 |
| 70 | 185/70R13 86S | 05500515 | 184 | 592 | 5.5 |
| 80 | • 135/80R13 70S | 055A0007 | 134 | 546 | 3.5 |
| 70 | 145/70R12 69S | 05500510 | 150 | 511 | 4.5 |
| | 155/70R12 73S | 05500511 | 156 | 523 | 4.5 |
| | ◆ 165/70R12 77S | 05500105 | 172 | 537 | 5.0 |
| 80 | • 135/80R12 68S | 055A0001 | 134 | 521 | 3.5 |
| | • 145/80R12 74S | 055A0003 | 146 | 539 | 4.0 |
| | • 155/80R12 77S | 055A0005 | 156 | 553 | 4.5 |
| 82 | ○ 145SR10 | 05501605 | 147 | 490 | 4.0 |
| | 70 80 65 70 80 70 | 70 195/70R14 91S 80 • 165/80R14 85S • 175/80R14 88S • 185/80R14 91S • 195/80R14 95S 65 145/65R13 69S 70 185/70R13 86S 80 • 135/80R13 70S 70 145/70R12 69S 155/70R12 73S • 165/70R12 77S 80 • 135/80R12 68S • 145/80R12 74S • 155/80R12 77S | 70 195/70R14 91S 05500522 80 • 165/80R14 85S 055A0015 • 175/80R14 88S 055A0017 • 185/80R14 91S 055A0019 • 195/80R14 95S 05500070 65 145/65R13 69S 05500516 70 185/70R13 86S 05500515 80 • 135/80R13 70S 055A0007 70 145/70R12 69S 05500510 155/70R12 73S 05500511 • 165/70R12 77S 05500105 80 • 135/80R12 68S 055A0001 • 145/80R12 74S 055A0003 • 145/80R12 74S 055A0005 | 70 195/70R14 91S 05500522 199 80 ● 165/80R14 85S 055A0015 166 ● 175/80R14 88S 055A0017 175 ● 185/80R14 91S 055A0019 187 ▲ 195/80R14 95S 05500070 196 65 145/65R13 69S 05500516 146 70 185/70R13 86S 05500515 184 80 ● 135/80R13 70S 055A0007 134 70 145/70R12 69S 05500510 150 155/70R12 73S 05500511 156 ● 165/70R12 77S 05500105 172 80 ● 135/80R12 68S 055A0001 134 ● 145/80R12 74S 055A0003 146 ● 155/80R12 77S 055A0005 156 | 70 195/70R14 91S 05500522 199 632 80 ● 165/80R14 85S 055A0015 166 620 ● 175/80R14 88S 055A0017 175 636 ● 185/80R14 91S 055A0019 187 652 ▲ 195/80R14 95S 05500070 196 664 65 145/65R13 69S 05500516 146 519 70 185/70R13 86S 05500515 184 592 80 ● 135/80R13 70S 055A0007 134 546 70 145/70R12 69S 05500510 150 511 155/70R12 73S 05500511 156 523 ◆ 165/70R12 77S 05500105 172 537 80 ● 135/80R12 74S 055A0001 134 521 ● 145/80R12 74S 055A0003 146 539 ● 155/80R12 77S 055A0005 156 553 |

全サイズチューブレスタイヤです。 タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。 ●印はGT080、▲印はGT880+、◆印はGT070、○印はGT80となります。GT-HYBRID ECO editionとは性能及び材質が異なります。



39 40