エフィシェントグリップ パフォーマンス エスユーブイ

EfficientGrip Performance SUV

ラグジュアリーSUV向けの高い快適性と静粛性 さらに高い運動性能を誇るハイパフォーマンスモデル

推奨車種




ハイパフォーマンス SUV

高い静粛性と快適性、優れた 運動性能。上質な乗り心地を 求めるユーザーのためにテクノ ロジーの粋を集めたラグジュア リーなSUV用タイヤ。

偏平率: 50 55 60 65 **17~20** インチ





性能イメージ

レスポンス ドライ性能 ウエット性能

ライフ アイフィー





路面からの振動を吸収して 快適な乗り心地

振動を抑えるクッションレイヤーコンパウン ドの採用により快適な乗り心地を実現。



ステアリングの応答性向上による 優れた運動性能

リムとの接触部分を最適化することで、振動 が低減し、ステアリングの反応が向上します。




ノイズ抑制トレッドにより 摩耗末期まで静粛性が持続

ショルダーブロックとプロファイルを最適化 し、ノイズを低減。静粛性が向上しました。



専用コンパウンドによるウエット性能とレスポンスの向上






新ポリマーの配合により路 面への追従性が高まり、ウ エット路面でのグリップカ が向上。また、コンパウン ド分子内の結合形成を強化 させることで、正確なステ アリングレスポンスを実現。

※イメージ

ショルダーブロックの最適化によるブレーキ性能の向上





ブレーキング時における ショルダー部の接地形状を 最適化し、接地面積を確保。 ウエット・ドライブレーキ 性能に貢献しています。

※イメーシ

ウエットブレーキテスト 速度100km/hからの制動(指数)



・ テスト条件 ●テスト車両: 国産 3.5L FF SUV (1名乗車+機材) ●タイヤサイズ: 235/65R18 106H ●空気圧: 250kPa ●速度: 100km/hからの制動 ●路面: アスファルト路 (水深約1mm) ●制動方法: ABS制動 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ドライブレーキテスト 速度100km/hからの制動(指数)



テスト条件 ●テスト車両:国産 3.5L FF SUV(1名乗車+機材)●タイヤサイズ:235/65R18 106H ●空気圧: 250kPa ●速度:100km/hからの制動 ●路面:アスファルト路●制動方法:ABS制動 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	<u></u>	<u></u>	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
20	50	265/50R20 107V	Α	b	05627465	277	775	8.5	
	55	235/55R20 102V	В	а	05627473	246	765	7.5	
19	50	235/50R19 99V	В	а	05620065	248	718	7.5	
	55	235/55R19 105V XL	Α	а	05627600	246	740	7.5	
		245/55R19 103V	В	b	05627466	257	751	7.5	
18	50	235/50R18 97V	В	b	05627771	249	690	7.5	
	55	225/55R18 98V	В	b	05620066	232	705	7.0	
		235/55R18 100H	В	а	05620067	245	713	7.5	
		255/55R18 109V XL	В	а	05622056	268	734	8.0	
	60	225/60R18 100H	В	а	05620074	232	727	6.5	
		235/60R18 107V XL	Α	b	05627467	244	738	7.0	
		245/60R18 105H	В	а	05622055	251	747	7.0	
		255/60R18 112V XL	Α	a	05627468	260	762	7.5	
		265/60R18 110V	В	а	05627294	274	771	8.0	
	65	235/65R18 106H	В	b	05622054	245	759	7.0	
17	55	235/55R17 99V	В	а	05622060	247	687	7.5	
	60	215/60R17 96H	В	b	05622044	222	689	6.5	
		225/60R17 99V	В	C	05627469	233	700	6.5	
		* 255/60R17 106V			05627318	261	738	7.5	
	65	225/65R17 102H	В	b	05627470	232	720	6.5	
		235/65R17 108V XL	В	b	05622061	246	734	7.0	
		265/65R17 112H	Α	b	05627472	273	774	8.0	
*4100	た3 Pのため東並に大庫4/11たる神羽(ださ)、 ヘサ(ブロ)プロニカカー けさざす ・ヘサ・								

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズリムプロテクター付きです。全サイズ チューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP56をご覧ください。*印はM+S仕様となります。M+S表示はラベリング制度対象外となります。▲印は限定品となります。



29 30